

TODO LO QUE NECESITAS EN EQUIPAMIENTO DE TALLER

Elevadores · Gases escape · Equilibradoras, desmontadoras y alineadoras · Lubricación



Soluciones Postventa de Confianza

**TARIFA PRECIOS Nº 23/001
AÑO 2.023**

Desde 24 de Febrero del 2.023

**Lista de Precios 23/001.
Línea 4G:**

- CARRETES ENROLLADOS
- CARRIL
- KIT'S
- POCETAS
- ACCESORIOS


CHECK LIST

Información del Proyecto

Fecha:	Comercial:	Empresa/Contacto:
Tel:	Fax:	E-mail:
País:	Cliente:	

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN GASES ESCAPE


Tipo de Vehículos (*)




Especiales:

(*) 95% Tipos de vehículos con los que suele atender a sus clientes


Sistemas Fijos Carretes Enrolladores



Pocetas:



Sistemas Móviles Carril Deslizante



Equilibrador



Sistemas Fijación Estribos y Soportes

Directo a Pared o Techo Hormigón	<input type="text"/>
Para cruce transversal a cuchillo	<input type="text"/>
En línea para viga lisa	<input type="text"/>
En cruce para viga lisa	<input type="text"/>
Universales para viga IPE	<input type="text"/>
Especiales para superficies inclinadas	<input type="text"/>
Otras, a especificar técnicamente	<input type="text"/>
Estructura Metálica de Vigas Modificada:	<input type="text"/>

Sistemas de Estabilización

Estribos según superficie especificada	<input type="text"/>
Cables estabilización	<input type="text"/>

Instalación Extracción:

Resistencia de Temperatura de la Manguera

Largo Manguera Requerido:

Boquereles:

A pared:	<input type="checkbox"/>	Baja	<input type="checkbox"/>	2,5 metros	<input type="checkbox"/>	Metálico-Alta Temp	<input type="checkbox"/>
Techo:	<input type="checkbox"/>	Normal ≤ 200°C	<input type="checkbox"/>	5 metros	<input type="checkbox"/>	Goma Especial	<input type="checkbox"/>
Montaje directo:	<input type="checkbox"/>	Alta ≤ 400°C	<input type="checkbox"/>	7,5 metros	<input type="checkbox"/>	Doble Escape	<input type="checkbox"/>
Gomas Antivibración Aspirador:	<input type="checkbox"/>	Muy Alta ≤ 1000°C	<input type="checkbox"/>	10 metros	<input type="checkbox"/>	Con Pinza (ext./int.)	<input type="checkbox"/>
Cubre Motor Exterior:	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Con Med. CO2	<input type="checkbox"/>
Chimena exterior:	<input type="checkbox"/>						
Filtro de partículas sólidas:	<input type="checkbox"/>						
Silenciador Aspir-Tubería:	<input type="checkbox"/>						
Juntas Flexibles:	<input type="checkbox"/>						

Por favor rellenar también:

Cuadro eléctrico para señal remota:	Cuadro eléctrico normal:	Cuadro eléctrico con mandos de señal:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automático On/Off del Ventilador:		Chimenea horizontal:
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Notas de estribos, soportes y mangueras:		Altura de Estribos: mt.
		Detalles de construcción de soportes:.....
Simultaneidad Trabajo:	50%	75%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notas / Plano Técnico / Fotos Previas:

Cualquier duda o consulta será realizada por nuestro personal técnico-comercial, si surgiera



CARRETES ENROLLADORES MECÁNICOS

A DESTACAR

- Solución para la extracción de gases de escape.
- Máquinas diseñadas para ofrecer altos rendimientos.
- Calidad de ingeniería asegurada.
- Productos homologados y certificados según la normativa europea 2006/42/CE.
- Componentes de máxima calidad para optimizar la vida del producto y reducir al mínimo las intervenciones de reparación y mantenimiento

CARRETES ENROLLADORES MECÁNICOS

CARRETES ENROLLADORES PARA TURISMOS LIGEROS Y MOTOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4GA0100	Carrete enrollador mecánico con 10 metros manguera para turismos pequeños y motos.	1.814,00
4GA0105	Carrete enrollador mecánico con 10 metros manguera para turismos pequeños y motos y ventilador –aspirador incluido	2.462,00
4GA0200	Carrete enrollador mecánico con 12.5 metros manguera para turismos pequeños y motos.	2.451,00
4GA0205	Carrete enrollador mecánico con 12.5 metros manguera para turismos pequeños y motos y ventilador –aspirador incluido.	3.015,00

DATOS TÉCNICOS				
Modelo	4GA0100	4GA0105	4GA0200	4GA0205
Longitud Manguera	10 metros		12.5 metros	
Diámetro Manguera	75 mm			
Diámetro Salida a instalación	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm
Aspirador – Ventilador incluido para evacuar gases de escape directamente	-	Aspirador – Ventilador 0.5CV/0.37Kw	-	Aspirador – Ventilador 0.5CV/0.37Kw
Equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> • Manguera de nylon antiplastamiento, flexible, ligera y de gran resistencia hasta 200° C. • Cuenta con abrazaderas y dispositivo stop de seguridad • Incluye boquerel cónico en goma especial antiarañazos para manguera Ø 75 mm. con boca aspiración Ø 140 mm. , tapa perforada para sonda Ø 35 mm., y rejilla anti-partículas. • Posibilidad de instalación tanto en techo como en pared. 			



Para instalaciones en serie



4GA0100
4GA0200



4GA0105
4GA0205

CARRETES ENROLLADORES PARA TODO TIPO DE TURISMOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4GA0300	Carrete enrollador mecánico con 10 metros de manguera para todo tipo de turismos.	2.030,00
4GA0305	Carrete enrollador mecánico con 10 metros de manguera para todo tipo de turismos y ventilador –aspirador incluido.	2.631,00

DATOS TÉCNICOS		
Modelo	4GA0300	4GA0305
Longitud Manguera	10 metros	
Diámetro Manguera	100 mm	
Diámetro Salida a instalación	125 mm	125 mm
Aspirador – Ventilador incluido para evacuar gases de escape directamente	-	Aspirador – Ventilador 0.5CV/0.37Kw
Equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> • Manguera de nylon antiplastamiento, flexible, ligera y de gran resistencia hasta 200° C. • Cuenta con abrazaderas y dispositivo stop de seguridad • Incluye boquerel cónico en goma especial antiarañazos para manguera Ø 100 mm. con boca aspiración Ø 140 mm. , tapa perforada para sonda Ø 35 mm., y rejilla anti-partículas. • Posibilidad de instalación tanto en techo como en pared. 	



Para instalaciones en serie



4GA0300




4GA0305

CARRETES ENROLLADORES MECÁNICOS

CARRETES ENROLLADORES PARA VEHÍCULOS DE GRAN TONELAJE

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4GA0400	Carrete enrollador mecánico con 7.5 metros manguera para vehículos de gran tonelaje.	2.583,00
4GA0405	Carrete enrollador mecánico con 7.5 metros manguera para vehículos de gran tonelaje y ventilador –aspirador incluido.	3.364,00
4GA0500	Carrete enrollador mecánico con 10 metros manguera para vehículos de gran tonelaje.	2.872,00
4GA0505	Carrete enrollador mecánico con 10 metros manguera para vehículos de gran tonelaje y ventilador –aspirador incluido.	3.520,00
4GA0600	Carrete enrollador mecánico con 12.5 metros manguera para vehículos de gran tonelaje.	3.142,00
4GA0605	Carrete enrollador mecánico con 12.5 metros manguera para vehículos de gran tonelaje y ventilador –aspirador incluido.	3.946,00

DATOS TÉCNICOS						
Modelo	4GA0400	4GA0405	4GA0500	4GA0505	4GA0600	4GA0605
Longitud Manguera	7.5 metros		10 metros		12.5 metros	
Diámetro Manguera	150 mm					
Diámetro salida a instalación	160	160	160	160	160	160
Aspirador – Ventilador incluido para evacuar gases de escape directamente	-	Aspirador – Ventilador 1CV/0.75 Kw	-	Aspirador – Ventilador 1CV/0.75 Kw	-	Aspirador – Ventilador 1.5CV/1.1 Kw
Equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> Manguera de nylon antiplastamiento, flexible, ligera y de gran resistencia hasta 200° C. Cuenta con abrazaderas y dispositivo stop de seguridad Incluye boquerel cónico en goma especial antiarañazos para manguera Ø 150 mm. con boca aspiración Ø 200 mm. , tapa perforada para sonda Ø 35 mm., y rejilla anti-partículas. Posibilidad de instalación tanto en techo como en pared. 					



Para instalaciones en serie





4GA0400
4GA0500
4GA0600





4GA0405
4GA0505
4GA0605

ACCESORIOS INSTALACIÓN CARRETES ENROLLADORES. TOPES SEGURIDAD


IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4810100	Tope Seguridad en Goma para manguera diámetro 75	108,00
	4810200	Tope Seguridad en Goma para manguera diámetro 100	114,00
	4810300	Tope Seguridad en Plástico para manguera diámetro 150	126,00

ACCESORIOS INSTALACIÓN CARRETES ENROLLADORES. MICRO INTERRUPTOR


IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4815800	Microinterruptor y cuadro eléctrico, para aspirador adaptado, para inicio automático del aspirador montado sobre enrollador mecánico. Inicio/interrupción automático tirando o soltando de la manguera flexible.	720,00
	4815900	Microinterruptor, para aspirador centralizado, para inicio automático del aspirador montado sobre enrollador mecánico. Inicio/interrupción automático tirando o soltando de la manguera flexible.	415,00

ACCESORIOS INSTALACIÓN CARRETES ENROLLADORES. ESTRIBOS


REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4830100	Estribo enrollador Fijación Universal Techo	180,00
4830200	Estribo enrollador con Plancha Pasa - Pared para fijación enrollador	192,00
4830300	Estribo enrollador de Fijación en Cruce a cuchillo Base 180-420 mm	342,00
4830400	Estribo enrollador de Fijación en Línea Viga Lisa 80-380 mm	336,00
4830500	Estribo enrollador de Fijación en Cruce Viga Lisa 80-380 mm	336,00
4830600	Estribo enrollador de Fijación en Línea o Cruce Viga IPE	336,00
4830700	Estribo enrollador de Fijación Inclinada	462,00




4830100




4830200



4830300




4830400




4830500



4830600



4830700



CARRIL CON CARRO MÓVIL DESLIZANTE

A DESTACAR

- Solución para la extracción de gases de escape.
- Máquinas diseñadas para ofrecer altos rendimientos.
- Calidad de ingeniería asegurada.
- Productos homologados y certificados según la normativa europea 2006/42/CE.
- Componentes de máxima calidad para optimizar la vida del producto y reducir al mínimo las intervenciones de reparación y mantenimiento

CARRIL CON CARRO MÓVIL DESLIZANTE

CARRO MÓVIL DESLIZANTE SIMPLE PARA TURISMOS LIGEROS Y MOTOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4GB0106	Sistema simple de carro móvil con 8 metros de carril	3.929,00
4GB0112	Sistema simple de carro móvil con 12 metros de carril	4.493,00
4GB0115	Sistema simple de carro móvil con 16 metros de carril	5.298,00

DATOS TÉCNICOS			
Modelo	4GB0106	4GB0112	4GB0115
Longitud carril	8 metros	12 metros	16 metros
Tipo Sistema Carril	Simple		
Longitud Manguera	7,5 metros		
Diámetro Manguera	75 mm		
Diámetro Salida a instalación	160 mm		
Equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de carril deslizante con un carro para la extracción de gases de escape en turismos pequeños y motocicletas. • Equipado con un carro móvil, y carril de aluminio extrusionado • Soporte universal corredizo. • Tapas de cierre para el tubo • Tapa de salida superior con enlace al ventilador a través de tubo. • Ventilador-Aspirador de acero 1CV-0.75 Kw. • Carro deslizante para manguera 7,5 metros y Ø 75 mm. manguera de nylon antiplastamiento, flexible, ligera y de gran resistencia hasta 200° C. • Incluye boquerel cónico en goma especial antiarañazos para manguera Ø 75 mm. con boca aspiración Ø 140 mm. , tapa perforada para sonda Ø 35 mm., y rejilla anti-partículas. • Carril con diámetro 160 mm y caudal máximo de 1.600 m³/h. • Soporte para manguera con soga náutica y manguito en goma con mosquetón 		



CARRO MÓVIL DESILIZANTE SIMPLE PARA TURISMOS LIGEROS Y MOTOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4GB0206	Sistema doble de carro móvil con 8 metros de carril	4.673,00
4GB0212	Sistema doble de carro móvil con 12 metros de carril	5.238,00
4GB0215	Sistema doble de carro móvil con 16 metros de carril	6.157,00

DATOS TÉCNICOS

Modelo	4GB0206	4GB0212	4GB0215
Longitud carril	8 metros	12 metros	16 metros
Tipo Sistema Carril	Doble		
Longitud Manguera	7.5 metros		
Diámetro Manguera	75 mm		
Diámetro Salida a instalación	160 mm		
Equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de carril deslizante con dos carros para la extracción de gases de escape para turismos pequeños y motocicletas. • Equipado con un carro móvil, y carril de aluminio extrusionado • Soporte universal corredizo. • Tapas de cierre para el tubo • Tapa de salida superior con enlace al ventilador a través de tubo. • Ventilador-Aspirador de acero 1.5CV-1.1 Kw. • Carro deslizante para manguera 7,5 metros y Ø 75 mm. manguera de nylon antiplastamiento, flexible, ligera y de gran resistencia hasta 200° C. • Incluye boquerel cónico en goma especial antiarañazos para manguera Ø 75 mm. con boca aspiración Ø 140 mm. , tapa perforada para sonda Ø 35 mm., y rejilla anti-partículas. • Carril con diámetro 160 mm y caudal máximo de 1.600 m3/h. • Soporte para manguera con sogá náutica y manguito en goma con mosquetón 		



CARRIL CON CARRO MÓVIL DESLIZANTE

CARRO MÓVIL DESLIZANTE SIMPLE PARA TODO TIPO DE TURISMOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4GB0306	Sistema simple de carro móvil con 6 metros de carril	4.283,00
4GB0312	Sistema simple de carro móvil con 12 metros de carril	4.710,00
4GB0315	Sistema simple de carro móvil con 15 metros de carril	5.658,00

DATOS TÉCNICOS			
Modelo	4GB0306	4GB0312	4GB0315
Longitud carril	6 metros	12 metros	15 metros
Tipo Sistema Carril	Simple		
Longitud Manguera	7.5 metros		
Diámetro Manguera	100 mm		
Diámetro Salida a instalación	160 mm		
Equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de carril deslizante con un carro para la extracción de gases de escape en todo tipo de turismos. • Equipado con un carro móvil, y carril de aluminio extrusionado • Soporte universal corredizo. • Tapas de cierre para el tubo • Tapa de salida superior con enlace al ventilador a través de tubo. • Ventilador-Aspirador de acero 1CV-0.75 Kw. • Carro deslizante para manguera 7,5 metros y Ø 100 mm. manguera de nylon antiplastamiento, flexible, ligera y de gran resistencia hasta 200° C. • Incluye boquerel cónico en goma especial antiarañazos para manguera Ø 100 mm. con boca aspiración Ø 140 mm. , tapa perforada para sonda Ø 35 mm., y rejilla anti-partículas. • Carril con diámetro 160 mm y caudal máximo de 1.600 m3/h. • Soporte para manguera con soga náutica y manguito en goma con mosquetón 		



CARRO MÓVIL DESILIZANTE DOBLE PARA TODO TIPO DE TURISMOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4GB0406	Sistema doble de carro móvil con 6 metros de carril	5.533,00
4GB0412	Sistema doble de carro móvil con 12 metros de carril	5.857,00
4GB0415	Sistema doble de carro móvil con 15 metros de carril	6.877,00


DATOS TÉCNICOS			
Modelo	4GB0406	4GB0412	4GB0415
Longitud carril	8 metros	12 metros	16 metros
Tipo Sistema Carril	Doble		
Longitud Manguera	7.5 metros		
Diámetro Manguera	100 mm		
Diámetro Salida a instalación	160 mm		
Equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de carril deslizante con dos carros para la extracción de gases de escape en todo tipo de turismos. • Equipado con un carro móvil, y carril de aluminio extrusionado • Soporte universal corredizo. • Tapas de cierre para el tubo • Tapa de salida superior con enlace al ventilador a través de tubo. • Ventilador-Aspirador de acero 1.5CV-1.1 Kw. • Carro deslizante para manguera 7,5 metros y Ø 100 mm. manguera de nylon antiplastamiento, flexible, ligera y de gran resistencia hasta 200° C. • Incluye boquerel cónico en goma especial antiarañazos para manguera Ø 100 mm. con boca aspiración Ø 140 mm. , tapa perforada para sonda Ø 35 mm., y rejilla anti-partículas. • Carril con diámetro 160 mm y caudal máximo de 1.600 m3/h. • Soporte para manguera con soga náutica y manguito en goma con mosquetón 		



CARRIL CON CARRO MÓVIL DESlizANTE

ACCESORIOS INSTALACIÓN. CARRIL EXTRUSIONADO CORREDIZO ALUMINIO


REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
482000	Carril 4 metros con diám. equivalente 160 mm – Caudal Máx. 1600 m ³ /h	1.051,00
4820100	Labio de goma para carril (se necesitan x2 para ambas caras del carril)	12€ x metro
4820200	Tapa Cierre Salida D 160	204,00
4820300	Unión Carriles	108,00
4820400	Tapa Cierre Inicio Carril	150,00
4820500	Soporte Corredizo Universal Estribos	72,00
4820700	Tapa Salida Superior para Aspirador D650	228,00
4820900	Tapa Salida Superior para Aspirador D200	342,00



ACCESORIOS INSTALACIÓN. UNIDADES INDEPENDIENTES DE CARRIL

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4821000	Carro Manguera D 75 – 7.5 m con referencia 4812500 Boquerel Cónico D75. Sin equilibrador.	1.658,00
	4821100	Carro Manguera D 100 – 7.5 m con referencia 4812600 Boquerel Cónico D100. Sin equilibrador.	1.766,00
	4821200	Carro Manguera D 75 – 7.5 m con referencia 4812500 Boquerel Cónico y Equilibrador tipo Polea referencia 4821400.	2.277,00
	4821300	Carro Manguera D 100 – 7.5 m con referencia 4812600 Boquerel Cónico D100 y Equilibrador tipo Polea referencia 4821400.	2.523,00
	4821400	Equilibrador tipo polea para manguera flexible.	649,00


ACCESORIOS INSTALACIÓN. ENROLLADORES MANGUERA PARA CARRIL

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4821500	Enrolladores de manguera para carril móvil deslizante de diámetro 75 mm y longitud 7 m	2.199,00
	4821700	Enrolladores de manguera para carril móvil deslizante de diámetro 100 mm y longitud 7 m	2.397,00





CARRIL CON CARRO MÓVIL DESILIZANTE

ACCESORIOS INSTALACIÓN CARRETES ENROLLADORES. TIRANTE CABLE

- Imprescindible para estribos de 3 metros o superior.

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4830800	Tirante Cable 10 metros con 8 mosquetones y 2 tirantes	144,00
	4830900	Tirante Cable 20 metros con 8 mosquetones y 2 tirantes	103,00

ACCESORIOS INSTALACIÓN. ESTRIBOS PARA CARRILES DE ALUMINIO

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
• Estribo de sujeción con dispositivo de inclinación			
	4831000	Estribo de sujeción con dispositivo de inclinación de L=100 mm	66,00
• Estribo de sujeción a techo regulable con extensión. Opción de dispositivo inclinación			
	4834300	Estribo carril techo 1.500 mm	114,00
	4834400	Estribo carril techo 3.000 mm	138,00
• Estribo a pared (versión fija y versión regulable en extensión)			
	4834500	Escuadra soporte carril a pared hasta 600 mm	120,00
	4834600	Escuadra soporte carril a pared hasta 1.000 mm	204,00
	4834700	Cartela refuerzo (para fijación alejada de pared)	120,00
• Amarre a viga metálica			
	4834800	Amarre a viga metálica	126,00

velyen created by
ISTOBAL
Especialistas en Posventa · Equipamiento Taller

► **TRABAJE TRANQUILO Y SIN MALOS HUMOS**
Somos expertos en asesoramiento para equipar talleres con sistemas de extracción de gases para reducir la exposición al humo



Parque Industrial Ciudad de Carlet C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6 - 46240 Carlet - Valencia (España) · T 96 254 30 73 · Fx 96 254 30 74 · www.velyen.com



KITS ECONOMICOS

A DESTACAR

- Kits Económicos de aspiración de gases de escape
- Instalaciones sencillas ya sea móvil o a pared
- Máquinas diseñadas para ofrecer altos rendimientos.
- Calidad de ingeniería asegurada.
- Productos homologados y certificados según la normativa europea 2006/42/CE.
- Componentes de máxima calidad para optimizar la vida del producto y reducir al mínimo las intervenciones de reparación y mantenimiento

EQUIPO MÓVIL EXTRACCIÓN GASES

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4GC0010	Equipo móvil para la extracción de gases a 900 m ³ /h en el puesto de trabajo para todo tipo de turismos.	1.718,00
4GC0020	Equipo móvil para la extracción de gases a 1.700 m ³ /h en el puesto de trabajo para todo tipo de turismos.	2.103,00
4GC0030	Equipo móvil para la extracción de gases a 2.100 m ³ /h en el puesto de trabajo para todo tipo de turismos.	2.553,00
4GC0040	Kit Aspirador y boquerel Inoxidable, hasta 1.600 m ³ /h, ideal para filtro FAP de PSA. Salida a instalación diámetro 160 mm	3.266,00

DATOS TÉCNICOS			
Modelo	4GC0010	4GC0020	4GC0030
Capacidad Extracción	900 m ³ /h	1.700 m ³ /h	2.100 m ³ /h
Longitud Manguera	10 metros		
Diámetro Manguera	100 mm	150 mm	
Motor	230 – 400 V 50 Hz 0.37Kw / 0.5 CV	230 – 400 V 50 Hz 0.75Kw / 1 CV	
Más Características	Abrazadera y boquerel en goma		Abrazadera y boquerel en inoxidable (Alta Temperatura)
Equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> • Interruptor y ventilador-aspirador. • Manguera flexible de expulsión de 10 metros, y de gran resistencia hasta 200° C. • No es necesario ningún tipo de instalación. • Equipo móvil preinstalado, regulable en altura. 		



4GC0010



4GC0020



4GC0030



4GC0040

EQUIPO FIJO A PARED PARA EXTRACCIÓN SIMPLE GASES

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4GC0100	Equipo fijo a pared para la extracción simple de gases directa a exterior, para todo tipo de turismos. Trifásico	1.226,00
4GC0200	Equipo fijo a pared para la extracción simple de gases directa a exterior, para todo tipo de turismos. Trifásico	1.574,00
4GC0300	Equipo fijo a pared para la extracción doble de gases directa a exterior, para todo tipo de turismos. Trifásico	1.610,00

DATOS TÉCNICOS

Modelo	4GC0100	4GC0200	4GC0300
Longitud Manguera	5 metros	10 metros	5 metros
Diámetro Manguera	75 mm		
Diámetro Salida a instalación	125 mm		
Tipo Aspiración	Simple		Doble
Motor	Trifásico		
Equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> • Manguera de nylon antiplastamiento, flexible, ligera y de gran resistencia hasta 200° C. • Incluye boquerel cónico en goma especial antiarañazos para manguera Ø 75 mm. con boca aspiración Ø 140 mm. , tapa perforada para sonda Ø 35 mm., y rejilla anti-partículas. • Equipado con un ventilador-aspirador de 0.5CV/0,37Kw. • Soporte de pared • Para instalación directa a pared. 		




4GC0100
4GC0151
4GC0200
4GC0251




4GC0300
4GC0351

ACCESORIOS INSTALACIÓN. MANGUERAS ASPIRACIÓN

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4GC0011	Manguera de Expulsión de diámetro 100 en tramos de longitud de 10 metros para modelo 4GC0010	933,00	
4GC0021	Manguera de Expulsión de diámetro 150 en tramos de longitud de 10 metros para modelo 4GC0020	438,00	

ACCESORIOS INSTALACIÓN. SOPORTE PARED


REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
0417000	Soporte para pared para manguera en reposo de diámetro 75 – 100 mm	70,00	

velyen diversified by
ISTOBAL
Especialistas en Posventa · Equipamiento Taller

► **TRABAJE TRANQUILO Y SIN MALOS HUMOS**
Somos expertos en asesoramiento para equipar talleres con sistemas de extracción de gases para reducir la exposición al humo



Parque Industrial Ciudad de Carlet C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6 - 46240 Carlet - Valencia (España) · T 96 254 30 73 · Fx 96 254 30 74 · www.velyen.com



POCETAS SUBTERRÁNEAS



A DESTACAR

- Pocetas de aspiración de gases de escape
- Instalaciones sencillas.
- Máquinas diseñadas para ofrecer altos rendimientos.
- Calidad de ingeniería asegurada.
- Productos homologados y certificados según la normativa europea 2006/42/CE.
- Componentes de máxima calidad para optimizar la vida del producto y reducir al mínimo las intervenciones de reparación y mantenimiento

MODELO	DESCRIPCIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
4825100	Base Poceta Subterránea D125 para curva 4825500	469,00
4825200	Base Poceta Subterránea D150 para curva 4825600	589,00
4825500	Curva Poceta Subterránea D125 para base 4825100	549,00
4825600	Curva Poceta Subterránea D150 para base 4825200	499,00



N



Referencia	ϕA (mm)	ϕB (mm)
4825500	125	119
4825600	150	149



Referencia	A (x B) (mm)	C (mm)	D (mm)	ϕE (mm)
4825100	300	135	68	126
4825200	360	155	68	156



► **TRABAJE TRANQUILO Y SIN MALOS HUMOS**
Somos expertos en asesoramiento para equipar talleres con sistemas de extracción de gases para reducir la exposición al humo




Parque Industrial Ciudad de Carlet C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6 - 46240 Carlet - Valencia (España) - T 96 254 30 73 - Fx 96 254 30 74 - www.velyen.com



ACCESORIOS INSTALACIÓN




► **TRABAJE TRANQUILO Y SIN MALOS HUMOS**
Somos expertos en asesoramiento para equipar talleres con sistemas de extracción de gases para reducir la exposición al humo



Parque Industrial Ciudad de Carlet C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6 - 46240 Carlet - Valencia (España) - T 96 254 30 73 - Fx 96 254 30 74 - www.velyen.com


ACCESORIOS INSTALACIÓN. MANGUERAS NYLON ANTIPLASTAMIENTO

- Manguera armada en goma con espiral de nylon reforzada antiplastamiento.
- Uso universal para instalaciones de aspiración a suelo, canalizado o con enrolladores.
- Resistente hasta temperatura máxima de 200°C.
- Particularmente aconsejado por su gran flexibilidad, resistencia y ligereza.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4810407	Manguera diámetro 75mm 7.5 metros	420,00	
4810410	Manguera diámetro 75mm 10 metros	553,00	
4810413	Manguera diámetro 75mm 12.5 metros	691,00	
4810420	Manguera diámetro 75mm 20 metros	1.093,00	
4810502	Manguera diámetro 100mm 2.5 metros	186,00	
4810507	Manguera diámetro 100mm 7.5 metros	541,00	
4810510	Manguera diámetro 100mm 10 metros	708,00	
4810513	Manguera diámetro 100mm 12.5 metros	883,00	
4810520	Manguera diámetro 100mm 20 metros	1.406,00	
4810707	Manguera diámetro 125mm 7.5 metros	625,00	
4810607	Manguera diámetro 150mm 7.5 metros	826,00	
4810610	Manguera diámetro 150mm 10 metros	997,00	
4810613	Manguera diámetro 150mm 12.5 metros	1.243,00	
4810620	Manguera diámetro 150mm 20 metros	1.982,00	


ACCESORIOS INSTALACIÓN. MANGUERAS VIDRIO ALUMINIZADO

- Manguera flexible en tejido de vidrio aluminizado con espiral en acero de alta tracción recubierto de tejido con costura exterior.
- Apto para montaje sobre enrollador e instalación canalizada.
- Resistente hasta temperatura máxima de 400°C.
- No antiplastamiento y acabado mediante un manguito cosido.
- Con el fin de preservar la calidad del producto, no es posible cortar la manguera.
- Particularmente aconsejado para filtros de partículas.


REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4810702	Manguera diámetro 100mm 2.5 metros	396,00	

ACCESORIOS INSTALACIÓN. TUBERÍA ALUMINIO FLEXIBLE


- Manguera flexible en aluminio agarrado incombustible y extensible en acordeón hasta 3 metros.
- Resistente hasta temperatura máxima de 300°C.
- Particularmente aconsejado por su gran flexibilidad, resistencia y ligereza.
- Particularmente aconsejado para salidas que necesiten salvar obstáculos.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4810815	Manguera diámetro 150 mm 5 metros	62,00	
4810818	Manguera diámetro 180 mm 5 metros	66,00	
4810820	Manguera diámetro 200 mm 5 metros	80,00	


MANGUITOS ACERO PARA UNIÓN MANGUERAS

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4811007	Manguito para mangueras diámetro 75mm	37,00
	4811010	Manguito para mangueras diámetro 100mm	43,00
	4811015	Manguito para mangueras diámetro 150mm	56,00


CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA FLEXIBLE

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4811107	Unión rápida mangueras diámetro 75mm	75,00
	4811110	Unión rápida mangueras diámetro 100mm	75,00
	4811115	Unión rápida mangueras diámetro 150mm	86,00

ABRAZADERA METÁLICA PARA MANGUERA FLEXIBLE


IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4811207	Abrazadera para mangueras diám. 75mm	3,00
	4811210	Abrazadera para mangueras diám. 100mm	6,00
	4811212	Abrazadera para mangueras diám. 125 mm	14,00
	4811215	Abrazadera para mangueras diám. 150mm	9,00
	4811220	Abrazadera para mangueras diám. 200mm	9,00

EMPALME SIMÉTRICO PARA DOBLE MANGUERA FLEXIBLE

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4811400	Unión simétrica manguera 75 – 75 mm	99,00
	4811500	Unión simétrica manguera 100 – 75 mm	111,00
	4811600	Unión simétrica manguera 100 – 100 mm	111,00
	4811700	Unión simétrica manguera 150 – 100 mm	143,00


BOQUEREL CÓNICO GOMA CON TAPA PERFORADA

Boquerel Cónico de Goma anti arañazos con tapa perforada y entrada para sonda de diámetro 35 mm y rejilla anti – partículas.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4812500	Boquerel Cónico Goma D75-140 mm	172,00	
4812501	Boquerel Cónico Goma D75-140 mm con tapa de cierre sobre boquerel.	295,00	
4812600	Boquerel Cónico Goma D100-140 mm	157,00	
4812601	Boquerel Cónico Goma D100-140 mm con tapa de cierre sobre boquerel.	295,00	
4812700	Tapa de Goma de D140 mm	42,00	


BOQUEREL OVAL GOMA. RECOMENDADO MARCA BMW

Boquerel Oval de Goma anti arañazos para tubos de escape adaptados con entrada para sonda de diámetro 20 mm y rejilla anti – partículas.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4812800	Boquerel Oval Goma D75-165x88	192,00	
4812900	Boquerel Oval Goma D100-165x88	204,00	


BOQUEREL OVAL GOMA CON DOBLE PINZA SIMÉTRICA

Boquerel Oval de Goma anti arañazos con pinzas simétricas y rejilla anti – partículas.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4816300	Boquerel Cónico Goma D100 Simétrico	703,00	


ADAPTADOR 'Y' PARA DOBLES ESCAPES. (AUDI, ALFA,...)

Adaptador en 'Y' para coches con doble tubo de escape con manguera de 1.25 metros por cada lado.

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4813000	Adaptador 'Y' doble escape D75-D75x2, incluye boquereles cónicos ref. 4812500	774,00
	4813100	Adaptador 'Y' doble escape D100-D75x2, incluye boquereles cónicos ref. 4812500	787,00
	4813200	Adaptador 'Y' doble escape D100-D100x2, incluye boquereles cónicos ref. 4812600	829,00
	4816000	Adaptador 'Y' doble escape D125-D100x2, incluye boquereles cónicos ref. 4812900	980,00


BOQUEREL CÓNICO GOMA CON PINZA TAMPÓN Y BLOQUEO MANUAL

Boquerel Cónico de Goma anti arañazos con entrada para sonda de diámetro 35 mm, rejilla anti – partículas, pinza regulable y bloqueo manual.

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4813600	Boquerel Cónico Goma D75-140	511,00
	4813601	Boquerel Cónico Goma D75-140 con tapa de cierre sobre boquerel	654,00
	4813700	Boquerel Cónico Goma D100-140	562,00
	4813701	Boquerel Oval Goma D100 - 140 con tapa de cierre sobre boquerel	654,00
	4816200	Boquerel Cónico Goma D100-200	612,00
	4816201	Boquerel Oval Goma D100 - 200 con tapa de cierre sobre boquerel	774,00
	4816400	Boquerel Cónico Goma D125-200	391,00
	4813800	Boquerel Oval Goma D150-200	631,00
	4813801	Boquerel Oval Goma D150 - 200 con tapa de cierre sobre boquerel	811,00

BOQUEREL OVAL. PINZA TAMPÓN Y BLOQUEO MANUAL

Boquerel Oval de Goma anti arañazos, para tubos de escape adaptados, con entrada para sonda de diámetro 20 mm, rejilla anti – partículas, y pinza con tapon en goma anti arañazos y bloqueo manual.

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4813900	Boquerel Oval Goma D75165x88	570,00
	4813901	Boquerel Oval Goma D75-168x88 con tapa de cierre sobre boquerel	715,00
	4814000	Boquerel Oval Goma D100-165x88	612,00
	4814001	Boquerel Oval Goma D100-165x88 con tapa de cierre sobre boquerel	751,00


MANGUITO UNIÓN MACHO MACHO

Uniones de tubería macho - macho

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4844615	Manguito unión Macho – Macho D= 150 mm	12,00
	4844618	Manguito unión Macho – Macho D= 180 mm	14,00
	4844620	Manguito unión Macho – Macho D= 200 mm	15,00


MANGUITO UNIÓN HEMBRA -HEMBRA

Uniones de tubería hembra - hembra

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4844715	Manguito unión Hembra - Hembra D= 150 mm	12,00
	4844718	Manguito unión Hembra - Hembra D= 180 mm	14,00
	4844720	Manguito unión Hembra - Hembra D= 200 mm	15,00


CUADRO ELÉCTRICO MANUAL – AUTOMÁTICO – SEÑAL REMOTA

- Cuadro eléctrico para aspirador centralizado con opción para accionamiento manual y automático en señal remota.
- Necesario incluir micro-interruptores.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4814300	Cuadro Eléctrico Manual – Automático para aspirador de 1CV	859,00	
4814400	Cuadro Eléctrico Manual – Automático para aspirador de 1,5CV	859,00	
4814500	Cuadro Eléctrico Manual – Automático para aspirador de 2CV	859,00	
4814501	Cuadro Eléctrico Manual – Automático Temporizador para aspirador de 2CV	859,00	


INTERRUPTOR ON / OFF CABLE

Interruptor con protección térmica completo con 70 cm de cable de enlace


REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4814700	Interruptor ON/OFF para ventilador hasta 0,5 CV	120,00	
4814800	Interruptor ON/OFF para ventilador hasta 1 CV	120,00	
4816100	Interruptor Activación Cuadro Eléctrico	90,00	

ELECTRO - ASPIRADOR


Electro – Aspirador de lámina de acero completo con boca de entrada y de salida.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4840000	Aspirador de 300 – 900 m ³ /h. 0.37 Kw – 0.5 CV – 230/400V – 50 Hz. Diámetro entada y de salida de 150 mm.	708,00	
4840100	Aspirador de 700 – 1.700 m ³ /h. 0.75 Kw – 1 CV – 230/400V – 50 Hz. Diámetro entada y de salida de 180 mm.	937,00	
4840200	Aspirador de 1.000 – 2.100 m ³ /h. 1.1 Kw – 1.5 CV – 230/400V – 50 Hz. Diám.entada y de salida de 180 mm.	985,00	
4840300	Aspirador de 1.700 – 3.000 m ³ /h. 2.2 Kw – 2 CV – 230/400V – 50 Hz. Diámetro de entada y de salida de 200 mm.	1.039,00	
4840400	Aspirador de 1.900 – 4.100 m ³ /h. 2.2 Kw – 3 CV – 230/400V – 50 Hz. Diámetro de entada y de salida de 200 mm.	1.285,00	


CUADRO INSONORIZANTE PARA ELECTRO – ASPIRADOR

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4814100	Caja insonorizante para modelos de electro – aspirador referencias 4840100 y 4840200	1.201,00	
4814200	Caja insonorizante para modelo de electro – aspirador referencia 4840300	2.162,00	


CABALLETE SOPORTE PARA ASPIRADOR

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4814900	Caballete para aspirador desde 0,5 hasta 3 CV	180,00
	4815000	Caballete para aspirador desde 4 hasta 5,5 CV	372,00

SOPORTE ESCUADRA PARED PARA ASPIRADOR


IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4815100	Escuadra soporte a pared para aspirador desde 0,5 hasta 3 CV	192,00

GOMAS ANTI VIBRACIONES PARA SOPORTE PARA ASPIRADOR

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4815300	Kit de 4 gomas antivibración entre soporte y aspirador.	60,00


CUBRE MOTOR ELÉCTRICO PARA ASPIRADOR

Interruptor con protección térmica completo con 70 cm de cable de enlace

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4815500	Cubre motor eléctrico para aspiradores desde 0.5 hasta 0.75 CV	126,00
	4815600	Cubre motor eléctrico para aspiradores desde 1 hasta 1.5 CV	132,00
	4815700	Cubre motor eléctrico para aspiradores desde 2 hasta 3 CV	144,00


TUBOS ACERO LAMINADO CIRCULAR

Tubería en lámina de acero cincado de sección circular.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4844312	Tubería en lámina de acero cincado de diámetro 120. Longitud 1 metro	43,00	
4844315	Tubería en lámina de acero cincado de diámetro 150. Longitud 1 metro	50,00	
4844318	Tubería en lámina de acero cincado de diámetro 180. Longitud 1 metro	54,00	
4844320	Tubería en lámina de acero cincado de diámetro 200. Longitud 1 metro	62,00	


CURVAS 30°

Curva de sectores circulares de 30° con solapa para collar.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4843315	Curva de sector circular de diámetro 150 a 30°	37,00	
4843318	Curva de sector circular de diámetro 180 a 30°	43,00	
4843320	Curva de sector circular de diámetro 200 a 30°	50,00	


CURVAS 45°

Curva de sectores circulares de 45° con solapa para collar.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4843215	Curva de sector circular de diámetro 150 a 45°	37,00	
4843218	Curva de sector circular de diámetro 180 a 45°	43,00	
4843220	Curva de sector circular de diámetro 200 a 45°	50,00	


CURVAS 90°

Curva de sectores circulares de 90° con solapa para collar.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4843415	Curva de sector circular de diámetro 150 a 90°	37,00	
4843418	Curva de sector circular de diámetro 180 a 90°	43,00	
4843420	Curva de sector circular de diámetro 200 a 90°	86,00	

DESVIACIÓN ASIMÉTRICA PARA UNIÓN

Desviación asimétrica para tubería con solapas para collar. En el pedido se debe especificar los diámetros de los valores B y C.


IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4843512	TE Galvanizada 45 ° D=120 mm	217,00
	4843515	TE Galvanizada 45 ° D=150 mm	217,00
	4843518	TE Galvanizada 45 ° D=180 mm	309,00
	4843520	TE Galvanizada 45 ° D=200 mm	383,00

CONVERSIÓN LABIO – MACHO

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4844215	Conversión Labio – Macho D= 150 mm	18,00
	4844218	Conversión Labio – Macho D= 180 mm	19,00
	4844220	Conversión Labio – Macho D= 200 mm	23,00


TERMINAL CAPERUZA TIPO CHIMENEA

Terminal caperuza tipo 'chimenea china' con solapa para collar.

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4843715	Terminal caperuza diámetro 150 mm	37,00
	4843718	Terminal caperuza diámetro 180 mm	54,00
	4843720	Terminal caperuza diámetro 200 mm	62,00


AMPLIACIONES

Manguitos de unión tuberías

IMAGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €
	4844501	Ampliación 150 - 200	62,00


COLLAR DE UNIÓN TUBERÍA

Collar de unión para tubería en lámina de acero cincado

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4843815	Collar de unión diámetro 150 mm	12,00	
4843818	Collar de unión diámetro 180 mm	12,00	
4843820	Collar de unión diámetro 200 mm	12,00	


ABRAZADERA A MURO – TECHO DE TUBERÍA

- Collar a muro con taco para fijación de tubería.
- Se recomienda en el 1er tramo instalar dos collares a muro, posteriormente 1 por cada tramo.

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4835015	Abrazadera de muro – techo de diámetro 150mm	14,00	
4835018	Abrazadera de muro – techo de diámetro 180mm	17,00	
4835020	Abrazadera de muro – techo de diámetro 200mm	18,00	


ABRAZADERA ESTRIBO L= 300 MM TUBERÍA

Kit soporte tuberías con estribo de 300 mm y collar de fijación de tubería

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4835115	Abrazadera estribo de longitud 300 mm y diámetro 150 mm	84,00	
4835118	Abrazadera estribo de longitud 300 mm y diámetro 180 mm	84,00	
4835120	Abrazadera estribo de longitud 300 mm y diámetro 200 mm	84,00	

ABRAZADERA ESTRIBO L= 1000 MM TUBERÍA

Kit soporte tuberías con estribo de 1000 mm y collar de fijación de tubería

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Precio Recomendado (I.V.A. No Incluido) €	IMAGEN
4835215	Abrazadera estribo de longitud 1000 mm y diámetro 150 mm	120,00	
4835218	Abrazadera estribo de longitud 1000 mm y diámetro 180 mm	120,00	
4835220	Abrazadera estribo de longitud 1000 mm y diámetro 200 mm	132,00	

▶ EXPORTACIONES VELYEN
**SOMOS UNA EMPRESA
GLOBAL**

▶ FABRICACIÓN EXTERIOR

50%

La mitad de nuestra producción
va destinada al mercado
Internacional

▶ PAISES

42

Velyen tiene presencia
en 42 países

▶ FILIALES INTERNACIONALES

3

Tenemos 3 filiales en Argentina,
México y Reino Unido



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



 **velyen**
Especialista
Posventa Automoción

DISTRIBUIDO POR LOS MEJORES PROFESIONALES DE CADA ZONA
www.velyen.com