

► *Velyen Serie 1*

**4EC1000**



Elevador hidráulico de 2 columnas  
con semi-base 4.000 Kg





## Características generales:

- Producto homologado y certificado de acuerdo con la nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma Harmonizada EN 1493:2010.
- Carros y brazos reforzados para mayor seguridad.
- Brazos de 3 tramos con altura mínima de sólo 75 mm.
- Dispositivo de seguridad en brazos contra aplastamiento de pies.
- Bloqueo de brazos automático.
- Cachas (deslizadores) de Nylatron con bajo coeficiente de fricción y desgaste.
- Caja de mandos con interruptor ON/OFF y pulsadores independientes de SUBIDA y BAJADA
- Liberación de las cuñas de seguridad por palanca
- Sincronización de carros y seguridad contra obstáculos por cable.
- Parada automática de seguridad en caso de rotura de cadenas o cables.
- Dos extensiones de calzos de 50 & 140 mm permiten la elevación de cualquier tipo de vehículo.



A	B	H	HU	HT	M	R1	R2
3685	2970	1870	3885/4080	4025/4220	90	820	1300

<b>Distancia entre columnas</b>	2970 mm
<b>Capacidad Carga</b>	4000 Kg
<b>Altura mínima</b>	90 mm
<b>Altura calzos</b>	70/140 mm
<b>Altura elevación</b>	1870 mm
<b>Tiempo elevación</b>	45"
<b>Longitud brazos (min-max)</b>	820-1300 mm
<b>Ancho total</b>	3685 mm
<b>Motor</b>	Trifásico 230/400 V - 50/60 Hz. 2.2 KW

Versión monofásica: 4EC1051



## DISEÑO Y FABRICACIÓN PERSONALIZADO VELYEN




### HIDRÁULICA

Grupo hidráulico con componentes europeos




### ELÉCTRICA / SEGURIDAD

Interruptor general incorporado para cumplir las más exigentes normas europeas de seguridad eléctrica e hidráulicas



### DISEÑO

Brazos telescópicos de tres tramos de gran alcance extendiendo o reduciendo la longitud máxima o mínima de los mismos



### SEGURIDAD

Palanca de liberación de cuñas



### DISEÑO

Mayor distancia entre columnas para facilitar la apertura de puertas



### SEGURIDAD

Seguridad anti aplastamiento de techo



### DISEÑO

Extensible diseñado para una mínima altura y así poder elevar vehículos de bajo perfil



### SEGURIDAD

Protecciones de los pies



### DISEÑO

Altura de columnas regulable



### SEGURIDAD

Cilindros testeados y sellados contra fugas de aceite

► **Velyen Serie 1**

**4EC1000**

Elevador hidráulico de 2 columnas  
con semi-base 4.000 Kg



**velyen** licensed by  
**ISTOBAL**

Especialistas en Posventa · Equipamiento Taller

## DISEÑO Y FABRICACIÓN PERSONALIZADO VELYEN



### ► SEGURIDAD

Capacidad para atender el 100% vehículos de forma segura y cumpliendo la normativa europea



### ► OPCIONALES

Enchufe de aire y luz



### ► OPCIONALES

Soporte herramientas



### ► OPCIONALES

Equipo iluminación portátil 24V




### ► OPCIONALES

Soporte alineador direcciones



### ► OPCIONALES

Opcional 4 x 4



### ► OPCIONALES

Personalización de colores



### ► OPCIONALES / ELÉCTRICA

Posibilidad de Monofásico



**velyen** licensed by  
**ISTOBAL**

Especialistas en Posventa · Equipamiento Taller

Parque Industrial Ciudad de Carlet C/  
Camino del Carrasqueral, Nº 6  
46240 Carlet - Valencia (España)  
T (+34) 96 254 30 73 - Fx (+34) 96 254 30 74

[www.velyen.com](http://www.velyen.com)