

SOLUCIONES POSVENTA LLAVE EN MANO KNOW HOW DESDE 1950

v2017.02




velyen licensed by **ISTOBAL**
Especialistas en Posventa · Equipamiento de taller

► **SOLUCIÓN PARKING**
DUPLIQUE SUS PLAZAS
DESDE 18€/SEMANA



► **PRODUCTIVIDAD**
1,5 ELEVADORES X MECÁNICO

+30%
FACTURACIÓN
DESDE 11€/SEMANA



► **RECEPCIÓN ACTIVA**
ELEVADOR + PRE-ITV
DESDE 49€/SEMANA
FACTURA
+125€xPaso



► **CAMBIO ACEITE**
SISTEMA DE GESTIÓN
DESDE 4€/SEMANA
AHORRA
+1€/LITRO



► **LLAVE EN MANO**
TODO LO QUE NECESITAS EN
EQUIPAMIENTO DE TALLER CON
EL MEJOR SERVICIO POSVENTA



► **CAMBIO NEUMÁTICOS**
DESMONTADORA + EQUILIBRADORA + ALINEADORA
DESDE 14€/SEMANA
FACTURA
+54.000€/MES




Visítanos en www.velyen.com



► **SERVICIO POSVENTA Y RECAMBIOS**

SU TALLER SE MERECE EL MEJOR Y MÁS AMPLIO SERVICIO POSVENTA



Cada año Velyen Posventa realiza:



► **RECAMBIOS GARANTIZADOS**



Repuesto garantizado durante la vida del equipo

► **SEGURIDAD**



Cumplimiento de las normativas y asesoramiento

► **TRANQUILIDAD**



El respaldo de una empresa con saber hacer desde 1950

**SUBEN LAS TEMPERATURAS
¿TU NEGOCIO ESTÁ PREPARADO?**

**Nuevo gas refrigerante R-1234yf
desde el 1 de enero de 2017**



**Prepara tu taller con las Unidades Velyen de Recuperación,
Reciclaje, Vacío y Carga de Aire Acondicionado.**






► **YOUNG**

2.249€
PVP: 2.997€

FINANCIACIÓN
10€/SEMANA






► **VDA* con analizador**

5.600€
PVP: 7.467€

FINANCIACIÓN
25€/SEMANA








► **BIG**

5.600€
PVP: 7.467€

FINANCIACIÓN
25€/SEMANA

DATOS TÉCNICOS	YOUNG	VDA* con analizador	BIG
Refrigerantes	R1234yf o R134a	R1234yf o R134a	R134a o R404c o R407c
Recuperación automática	De serie	De serie	De serie
Vacío automático	De serie	De serie	De serie
Número de botes	3	5	2
Carga de refrigerante automática	De serie	De serie	De serie
Carga de aceite POE automát. (con báscula*)	De serie	De serie (2)	De serie
Carga de UV automát. (con báscula*)	De serie	De serie	No presente
Carga de aceite PAG automát. (con báscula*)	No presente	De serie	No presente
Descarga de aceite automát. (con báscula*)	De serie	De serie	De serie
Impresora	De serie	De serie	De serie
Velocidad de recuperación	300 g/min	300 g/min	1000 g/min
Capacidad bomba de vacío	100 l/min	100 l/min	180 l/min
Capacidad de la botella	10 Kg	20 Kg	40 Kg
Resolución báscula refrigerante	5 g	5 g	5 g
Resolución báscula aceite/UV	1 g	1 g	1 g

Unidades de recuperación, reciclaje, vacío y carga de A/C

Desde el 1 de enero de 2017 solo se fabricarán en Europa vehículos que incorporen en los sistemas de climatización el gas refrigerante R-1234yf. Este sustituye al actual R134a, y es menos contaminante, pero **debe ser tratado en equipos A/C preparados.**

Válidos para vehículos híbridos y eléctricos siempre usando aceite POE compatible y realizando función de lavado, incluida en todos los equipos, al inicio de cada intervención.

NOTA IMPORTANTE: Los equipos solo pueden trabajar con uno de los refrigerantes indicados. Confirmar refrigerante a usar a la hora de confirmar el pedido.

*Equipo fabricado siguiendo especificaciones de directiva VDA, con certificación CE

KITS PUESTA EN MARCHA PARA UNIDADES DE RECUPERACIÓN, RECICLAJE, VACÍO Y CARGA DE A/C



KIT YOUNG PUESTA EN MARCHA

► INCLUYE:

- Kit de lavado / enjuague con R134A para adaptar a equipos
- Kit de detección de fugas UV (maleta + linterna UV + envase 240 ml aditivo + Spray limpiador)
- Termómetro digital con sonda (rango -50 + 300 °C)
- Envase 1 Litro aceite POE Suniso-SL100
- Envase 12 kg cargado con 12 kg R134A (envase + carga)
*Necesario CAF para no pagar tasa

-PVP- 935€

845€



KIT VDA* PUESTA EN MARCHA

► INCLUYE:

- Kit de detección de fugas UV (maleta + linterna UV + envase 240 ml aditivo + Spray limpiador)
- Termómetro digital con sonda (rango -50 + 300 °C)
- Envase 1 Litro aceite POE Suniso-SL100
- Envase 6 kg cargado con 6 kg R1234yf (envase + carga)

-PVP- 1.735€

1.568€

*Equipo fabricado siguiendo especificaciones de directiva VDA, con certificación CE



KIT BIG PUESTA EN MARCHA

► INCLUYE:

- Kit de detección de fugas UV (maleta + linterna UV + envase 240 ml aditivo + Spray limpiador)
- Termómetro digital con sonda (rango -50 + 300 °C)
- Envase 4 Litros aceite POE Suniso-SL100
- Envase 60 kg cargado con 12 kg R134A (envase + carga)
*Necesario CAF para no pagar tasa
- Sistema de lavado para circuitos A/A en sistemas de alta capacidad (P.T. 8,3 Bar - Caudal 51 l/min)
- Bidón de 20 kgs. fluido de lavado SUPER FLUSH

-PVP- 2.660€

2.404€



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



SPAIN

Parque Industrial Ciudad de Carlet
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)
T(+34)962543073 · Fx(+34)962543074
EMAIL comercial-sat@velyen.com

MÉXICO

Boulevard Córdoba - Fortín Km 335
94540 Córdoba - Veracruz (México)
T (+52) 2717165599
EMAIL director@velyen.com.mx